

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S., Andaryani, A., & Sari, D. K. (2013). Terdapat pengaruh pemberian teknik relaksasi nafas dalam terhadap tingkat nyeri pada gastritis umum di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 3(1), 52–60.
- Anggara Ista Putra. (2018). *penangulanan nyeri paska natal*. 3(32), 1–44.
- Astutik, P. (2017). *Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 6(2), 30–37.
- Bahrudin, M. (2018). Patofisiologi Nyeri (Pain). *Saintika Medika*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.22219/sm.v13i1.5449>
- Doli, J. (2019). Metodelogi Penelitian Keperawatan. In Metodelogi Keperawatan. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Fahmi, F. Y., & Iriantono, G. (2019). *Pengaruh pemberian teknik relaksasi benson terhadap intensitas nyeri pasien post sectio caesarea di rs pku muhammadiyah cepu*. 2(1), 44–54.
- Fallis, A. . (2013). Mekanisme Nyeri Sectio Caesarea. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ginting, S. S. T., & Damanik, L. P. (2019). Efektifitas Teknik Akupuntur Untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Post Partum Pasca Sectio Cesarea Di Rumah Sakit Mitra Sejati Kota Medan. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(2), 833–837. <https://doi.org/10.33859/dksm.v10i2.518>
- Ii, B. A. B. (2013). *Penerapan Dzikir Dalam..., Rima Yanuarista, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP*, 2018. 7–30.
- Indarmien N (2013) . Hubungan Mobilisasi Dini dengan Penyembuhan Luka Post Operasi

Seksio Sesarea di Ruangan Gabung Kebidanan RSUD H Abdul Manap Kota Jambi.

Latifah, N. K. (2018). *Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga.* (2), 161.  
<https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005>

Mariza, A. (2018). *Pengaruh Aroma Terapi Blend Essential Minyak Lavender Terhadap Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Sectio Caesarea Di RSUD Pringsewu 2016.* 4(3), 124–128.

Nations, U. (2017). Инновационные подходы к обеспечению качества в здравоохраненииNoTitle. *Вестник Росздравнадзора,* 11(01), 135–147.

Purnama, J. (2014). Efektifitasmobilisasi dinipada ibu postpartum terhadap percepatan proses penyembuhan luka sekiosesareafase inflamasi.

Rini, S., & Susanti, I. H. (2018). Penurunan nyeri pada ibu post sectio caesarea pasca intervensi biologic nurturing baby led feeling. MEDISAINS.

Setiadi. (2013). *Konsep Dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*(2nd ed.). Yogyakarta.

Setiawan, Dony dan Prsetyo, H. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan untuk Mahasiswa Kesehatan.*

Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian*(1st ed.). Yogyakarta: Pustakabaruress.

Sutanta. (2019). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: Thema Publishing.

Trimumpuni, M.A (2014). Asuhan Keperawatan Pada Sectio Caesarea dengan KPD Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2017. (2011).

Utami, S. (2016). Efektivitas Aromaterapi Bitter Orange Terhadap Nyeri Post Partum Sectio Caesarea. *Unnes Journal of Public Health,* 5(4), 316.  
<https://doi.org/10.15294/ujph.v5i4.12422>

Vani, E. (2016). latar belakang sc. *Skripsi*, 1–7.

Vava, E. (2014). Terapi Murottal Efektif Menurunkan Tingkat Nyeri Dibanding Terapi Musik pada Pasien Pascabedah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 17(2), 74–80.  
<https://doi.org/10.7454/jki.v17i2.444>

Wahyu, H. (2019). Terapi Kompres Hangat Dengan Aroma Jasmine Essential Oil Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Widayani, W. (2016). *Aromaterapi Lavender dapat Menurunkan Intensitas Nyeri Perineum pada Ibu Post Partum Lavender Aromatherapy Reduced the Intensity of Perineal Pain among Post Partum Women*. 4(September), 123–128.