

DAFTAR PUSTAKA

- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2009. *Standar Mutu Tempe SNI 3144-2009*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [BSN] Badan Standardisasi Nasional. 2011. *Susu Segar*. SNI 01-3141-2011. Jakarta (ID): Badan Standardisasi Nasional
- Adam M R, dan Moss M O. 2008. *Food Microbiology*. Third ed. RSC. UK: Pub. Cambridge CB.
- Aguilera, Y. Dueñas, M. Estrella, I. Hernández, T. Benitez, V. Esteban, R.M. Martín-Cabrejas, M.A. 2010. Evaluation of phenolic profile and antioxidant properties of Pardina lentil as affected by industrial dehydration. *J. Agric. Food Chem.*, 58, 10101–10108. [CrossRef] [PubMed]
- Amarowicz dkk. 2009. *Antioxidant Activity of a Red Lentil Extract and Its Fractions*. Olsztyn: International Journal of Molecular Sciences. doi:10.3390.ISSN 1422-0067
- Anandaka G dkk, *pemanfaatan Limbah Biji Nangka sebagai alternatif dalam Pembuatan Tempe*. Yogyakarta: AKRIND
- Ardiatmi, Uliva Dewi. 2014. *Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Firm Size, dan Debt Ratio terhadap profitabilitas (ROE) Perusahaan* (Studi kasus pada perusahaan Sektor Industri Manufaktur Food & Beverage Yang Terdaftar DI BEI tahun 2008 s.d 2012). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ariani, S.R.D. dan Hastuti, W. 2009. *Analisis Isoflavon dan Uji Aktivitas Antioksidan Pada Tempe dengan Variasi Lama Waktu Fermentasi dan Metode Ekstraksi*. Surakarta : Prosiding Kimia Organik, Bahan Alam, dan Biokimia. FKIP UNS.
- Astawan, M. 2011. *Pangan Fungsional untuk Kesehatan yang Optimal*. Dipetik 10, 1, 2016, dari <http://Masnafood.com>: <http://Masnafood.com>.
- Astuti, S. 2008. *Isoflavon Kedelai dan Potensinya sebagai Penangkap Radikal Bebas*. Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian. 13 (2): 126-136.
- Badan Standarisasi Nasional. 2009. *Standar Mutu Tempe SNI 3144-2009*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional
- Badan Standardisasi Nasional. 2011. *Susu Segar*. SNI 01-3141-2011. Jakarta (ID): Badan Standardisasi Nasional

Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 3144:2015 *Tempe Kedelai*. BSN.Jakarta

- B.J. XU dan S.K.C. CHANG. 2007. *A Comparative Study on Phenolic Profiles and Antioxidant Activities of Legumes as Affected by Extraction Solvents*. North Dakota:Institute of Food Technologists.Vol. 72, Nr. 2, 2007—JOURNAL OF FOOD SCIENCE
- B.J. XU dan S.K.C. CHANG. 2010. *Phenolic Substance Characterization and Chemical and Cell-Based Antioxidant Activities of 11 Lentils Grown in the Northern United States*. Beijing:American Chemical Society.DOI:10.1021/jf903532y.
- Cubero, J. I. 1981. Origin, domestication and evolution. In C. Webb and G. C. Hawtin (Eds.), *Lentils* (pp. 15-38). UK : Commonwealth Agricultural Bureau, Slough.
- Dueñas, M. Sun, B. Hernández, T. Estrella, I. Spranger. 2003. M.I. Proanthocyanidin composition in the seed coat of lentils (*Lens culinaris L.*). *J. Agric. Food Chem.*, 51, 7999–8004. [CrossRef] [PubMed]
- Duenas M., Hernandez T., Estrella I. 2005. *Assessment of in vitro antioxidant capacity of the seed coat and the cotyledon of legumes in relation to their phenolic contents*. *Food Chem.* 2006;98:95–103. doi: 10.1016/j.foodchem..05.052.
- Dueñas M., Sun B., Hernández T., Estrella I., Spranger M.I. 2003. *Proanthocyanidin composition in the seed coat of lentils (*Lens culinaris L.*)* *J. Agric. Food Chem.*;51:7999–8004. doi: 10.1021/jf0303215Hendrastry. 2003. *Tepung Firleyanti A S dkk. 2013. PENGARUH JENIS INOKULUM RHIZOPUS OLIGOSPORUS DAN RHIZOPUS ORYZAE TERHADAP SIFAT FISIKO-KIMIA TEMPE KACANG MERAH* (Physicochemical Properties of Red Bean Tempe Resulted from combined-culture Fermentation of Rhizopus oligosporus and Rhizopus oryzae). Bogor : IPB *Labu Kuning Pembuatan dan pemanfaatannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Ganesan K & Xu B. 2017. *Polyphenol-Rich Lentils and Their Health Promoting Effects*. Int J Mol Sci :Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).
- Goldberg I. 1994. *Functional Food*. New York : Champan & Hall.
- Han IH. 2005. *Oligosaccharide reduction, protein digestibilityimprovement, antioxidant activity determination and phenoliccompounds identification in*.

- Hanelt, P. 2001. *Lens Mill*. In P. Hanelt (Ed.), *Mansfeld's encyclopedia of agricultural and horticultural crops* (Vol. 2, 849–852). Lens culinaris Medicus Vorl. Churpf. Phys.-Okon. Ges., 2, 361 (1787).
- Harlan, J.R. 1992. Crops and Man. American Society of Agronomy and Crop Science Society of America, Madison Herman & Karmini, M., 1999. *The Development of Tempe Technology*. In J. Agranoff, ed. *The Complete Handbook of Tempe*. Singapura: The American Soybean Association, pp. 80–92.
- Hasruddin dan Pratiwi N. 2015. *Mikrobiologi Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Hery Winarsi. 2007. *Antioksidan alami dan radikal bebas*. Yogyakarta : KANISIUS.
- Hidayat N. Masdiana P. Suharti S. 2006. *Mikrobiologi Industri*. Yogyakarta: Andi.
- Jha, H.C., Kiriakidis, S., Hoppe, M. dan Egge, H. (1997). Antioxidative constituents of tempe. Dalam: Sudarmadji, S., Suparmo dan Raharjo, S. Reventing the Hidden Miracle of Tempe, Proceeding International Tempe Symposium, Bali, hal 73-84. Jakarta : Indonesian Tempe Foundation
- Jinwen S., Liejin G. 2012. *ABO3 - based photocatalysts for water splitting*. Retrieved December 2012 from : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002007112001451>.
- Kaharudin dan F, Sukmawati. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Umum Limbah Ternak untuk Kompos dan Biogas*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 23 Hlm.
- Kalogeropoulos N, Chiou A, Ioannou M, Karathanos VT, Has-sapidou M, Andrikopoulos NK. 2010. *Nutritional evaluation and bioactive microconstituents (phytosterols, tocopherols, polyphenols, triterpenic acids) in cooked dry legumes usually consumed in the Mediterranean countries*. Food Chem 121 : 682–690.
- Khazaei H, Subedi M, Nickerson, artinez C-Villauengga, Frias J , Vandenberg A. 2019. *Seed Protein of Lentils: Current Status, Progress, and Food Applications*.
- Kustyawati. 2009. *Kajian Peran Yeast Dalam Pembuatan Tempe*. Lampung : Universitas Lampung.

- Laksono A, Marniza, Rosalina Y. 2019. *KARAKTERISTIK MUTU TEMPE KEDELAI LOKAL VARIETAS ANJASMORO DENGAN VARIASI LAMA PEREBUSAN DAN PENGGUNAAN JENIS PENGEMAS*. Bengkulu: UNIB. DOI:10.31186/j.agroind.9.1.8-18. pISSN: 20885369. eISSN: 26139952
- Lestari. 2005. *Pengaruh Penambahan Bekatul Sebagai Bahan Pengisi Tempe Terhadap Kadar Protein Tempe Kedelai*. Surakarta: UMS.
- Lestari. 2019. Lembar Identifikasi Tumbuhan. Bandung : *Herbarium Jatinangor Laboratorium Taksonomi Tumbuhan Departemen Biologi FMIPA UNPAD*.
- Madhujith, T.; Naczk, M.; Shahidi, F. 2004. *Antioxidant activity of common beans (*Phaseolus vulgarisL.*)*. J. Food Lipids, 11, 220–233
- Mardiani, Royyan, Maryam, Rohmatun Nafi'ah. 2018. *Analisis Makronutrien dan Kadar Glukomanan pada Tepung Iles-Iles (*Amorphophallus variabilis BI*) di Kajar Kudus*. Di dalam : prosiding HEFA (health events for all), 1 Agustus 2018. Kudus : Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat STIKes Cendikia Utama Kudus. hlm 258 – 266.
- Mirali, M. Ambrose, S.J. Wood, S.A. Vandenberg, A. Purves, R.W. 2014. Development of a fast extraction method and optimization of liquid chromatography-mass spectrometry for the analysis of phenolic compounds in lentil seed coats. J. Chromatogr. B, 969, 149–161. [CrossRef] [PubMed]
- Muchtadi, Deddy. 2013. *Antioksidan dan Kiat Sehat di Usia Produktif*. Alfabeta : Bandung.
- Muehlbauer, F.J. 2009. *Lentil: improvement in developing countries*. In The Lentil: Botany, Production and Uses; Erskine, W., Muehlbauer, F.J., Sarker, A., Sharma, B., Ed. ; CAB International.UK : Oxford, , ; pp. 137–154.
- Mufidah I dkk. 2018. *ANALISIS PERBEDAAN JENIS PEMBUNGKUS TERHADAP KADAR PROKSIMAT DAN DAYA TERIMA TEMPE BIJI LAMTORO (*Leucaena leucocephala*)*. Nangroe Aceh Darussalam: Darussalam Nutrition Journal.ISSN 2579-8588. E-ISSN 2579-8618
- Molyneux, P. 2004. The Use of Stable Free Radical Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for Estimating Antioxidant Activity. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, 26, 211-219.

- Muslikhah S, C Anam & MAM Andriani. 2013. *Penyimpanan tempe dengan metode modifikasi atmosfer (Modified atmosphere) untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan*. Jurnal teknosains 2(3): 51-60
- Muthmainna, Sabang SM, Supriadi. 2016. *PENGARUH WAKTU FERMENTASI TERHADAP KADAR PROTEIN DARI TEMPE BIJI BUAH LAMTORO GUNG(Leucaena leucocephala)*. Palu. Univercity of Tadukalo. ISSN 2302-6030
- Ningsih T E. Siswanto Winarsa R. 2018. *Antivitas antioksidan kedelai Edamame Hasil Fermentasi Kultur Campuran oleh Rhizopus Oligosporus dan Bacillus subtilis*. Jember. UNEJ. ISSN : 2339-0069
- Nurrahman, Astuti M, Suparmo, Soesatyo M HNE. 2012. *Pertumbuhan Jamur, sifat organoleptic dan aktivitas antioksidan tempe kedelai hitam yang diproduksi dengan berbagai jenis inokulum*. Yogyakarta : AGRITECH
- Oomah BD, Caspar F, Malcolmson LJ, Bellido AS. 2011 *Phenolics and antioxidant activity of lentil and pea hulls*. FoodRes Int 44:436–441
- Pellegrini N., Serafini M., Salvatore S., Del Rio D., Bianchi M., Brightenti F. 2006. *Total antioxidant capacity of spices, dried fruits, nuts, pulses, cereals and sweets consumed in Italy assessed by three different in vitro assays*. Mol. Nutr. Food Res. ;50:1030–1038. doi: 10.1002/mnfr.200600067.
- Profir AG, Vizireanu C. 2013. *Sensorial analysisof a functional beverage based on vegetables juice*. Acta Biol Szeged 57(2):145-8
- Radiati A. 2016. *Analisis sifat fisik, sifat organoleptik,, dan Kandungan Gizi pada produk Tempe dari Kacang Non-Kedelai*. Tasikmalaya : Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan.
- Rahayu K, Kuswanto, Sudarmaji S. 1989. *Mikrobiologi pangan PAU pangan dan Gizi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rehman Salariya AM (2005) The effects of hydrothermalprocessing on antinutrients, protein and starch digestibility of food legumes. *Int J Food Sci Technol* 40:695–70.
- Ristia P. 2014. *Meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IVB melalui metode galery walk subtema manfaat makanan sehat dan bergizi di SD Negeri 2 TinggarJaya*. Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

- Sari K M. Jamaluddin P, Sukainah A. 2016. *FORTIFIKASI TEMPE BERBAHAN DASAR KEDELAI DAN BIJI NANGKA*. Malang: Jurnal teknologi Pertanian, Vol. 2(2016) : 16-26.
- Sarwono B. 2008. Membuat Tempe dan Oncom. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Saskatoon. 2010. *Lentil Production Manual*: Saskacthewan Pulse growers.
- Scalbert, A. Manach, C. Morand, C. Remesy, C. Jimenez, L. 2005 Dietary polyphenols and the prevention of diseases. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 45, 287–306. [CrossRef] [PubMed]
- Sehirali, S. (1988). *Grain legume crops*. Ankara University, Faculty of Agricultural Engineering, Ankara, Turkey 1089 (314), p. 435. [37] Shah, Z., Shah, S. H., Peoples, M. B., Schwe.
- Siregar, E. dan Pawiroharsono, S. (1997). *Inocula formulation and its role of biotransformation of isofl avonoid coumpounds*. Dalam: Sudarmadji, S., Suparmo dan Raharjo, S. *Reiventing the Hidden Miracle of Tempe, Proceding International Tempe Symposium*, Bali, hal 85-98. Jakarta : Indonesian Tempe Foundation, Jakarta.
- Sopandi T dan Wardah. 2014. *MIKROBIOLOGI PANGAN – TEORI DAN PRAKTIK*. Yogyakarta : ANDI.
- Suprapti L. 2003. *Pembuatan Tempe*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwarto, A.T.C., 2011. *Kinetika perubahan asam fitat pada tempe selama proses pemanasan*. Institut Pertanian Bogor.
- Taylor, W.G. Fields, P.G. Sutherland, D.H. 2007. Fractionation of lentil seeds (*Lens culinaris* Medik.) for insecticidal and flavonol tetraglycoside components. J. Agric. Food Chem, 55, 5491–5498. [CrossRef] [PubMed]
- Thompson, L.U. Boucher, B.A. Liu, Z. Cotterchio, M. Kreiger, N. 2006, Phytoestrogen content of foods consumed in Canada, including isoflavones, lignans, and coumestan. Nutr. Cancer, 54, 184–201. [CrossRef] [PubMed]
- Tahir, M.; Lindeboom, N.; Båga, M.; Vandenberg, A.; Chibbar, R.N. Composition and correlation between major seed constituents in selected lentil (*Lens culinaris* Medik). Can. J. PlantSci. 2011, 91, 825–835. [CrossRef].
- Tristantini, Dewi dkk. 2016. *Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Daun Tanjung (Mimosa elengi L)*. Yogyakarta: Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia.

USDA Database for the Oxygen Radical Absorbance Capacity(ORAC) of Selected Foods, Release2. Retreivable from <http://www.ars.usda.gov/SP2>

Weng, T.M., and Chen, M.T. 2011. Effect of Two- Step Fermentation by *Rhizopus oligosporus* and *Bacillus subtilis* on Protein of Fermented Soybean. *Food Sci. Technol. Res.*, 17 (5), 393 – 400.

Widowati S, Yaniar, ME Christina & R Holinesti. 2004. *Analisis kerusakan produk tempe kedelai* (Thesis). Bogor: IPB

Wilson, S., Blaschek, K. & de Meja, E., 2005. *Allergenic protein in soybean: processing and reduction of P34 allergenicity*. Nutr Rev, 63(2), pp.47–58

Winanti R, Bintari S H, Mustikaningtyas D . 2014. *STUDI HIGIENITAS PRODUK TEMPE BERDASARKAN OEBEDAAN METODE INOKULASI*. Semarang : Unnes Journal of Life Science. ISSN 2252-6277.

Xu B., Chang S.K. 2008. *Effect of soaking, boiling, and steaming on total phenolic content and antioxidant activities of cool season food legumes*. Food Chem.;110:1–13. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.01.045.

Xu, B. Chang, S.K. 2010. Phenolic substance characterization and chemical and cell-based antioxidant activities of 11 lentils grown in the Northern United States. J. Agric. Food Chem., 58, 1509–1517. [CrossRef] [PubMed]

Xu, B. Yuan, S. Chang, S. 2007. Comparative analyses of phenolic composition, antioxidant capacity, and color of cool season legumes and other selected food legumes. J. Food Sci., 72, S167–S177. [CrossRef] [PubMed]

Yulia dkk 2019. *pengaruh konsentrasi ragi dan lama fermentasi terhadap kadar air, kadar protein dan organoleptik pada tempe dari biji Melinjo (*Gnetum gnemon L*)*. DIA: Jurnal Rona Teknik Pertanian.ISSN 2085-2614. e-ISSN 2528 2654

Youngson R, 2005. *Antioksidant. Manfaat Vitamin C dan E bagi kesehatan* Jakarta : Arcan.

Juliana A dan Rindjani L. 2015. *PENGARUH PENAMBAHAN VARIASI JAMUR TEMPE (*Rhizopus oligosporus*) TERHADAP KUALITAS TEMPE BIJI NANGKA(*artorpusheterophyllusLam.*)*. Tasikmalaya: Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Vol 13 Nomor 1

Zhang, B. Deng, Z. Tang, Y. Chen, P.X. Liu, R. Ramdath, D.D. Liu, Q. Hernandez, M. Tsao, R. 2014. Effect of domestic cooking on carotenoids, tocopherols, fatty acids, phenolics, and antioxidant activities of lentils (*Lens culinaris*). J. Agric. Food Chem., 62, 12585–12594. [CrossRef] [PubMed]

- Zhang, B. Deng, Z. Ramdath, D.D. Tang, Y. Chen, P.X. Liu, R. Liu, Q. Tsao, R. 2015. Phenolic profiles of 20 Canadian lentil cultivars and their contribution to antioxidant activity and inhibitory effects on α -glucosidase and pancreatic lipase. *Food Chem.*, 172, 862–872. [CrossRef] [PubMed]
- Zou, Y. Chang, S.K. Gu, Y. Qian, S.Y. 2011. Antioxidant activity and phenolic compositions of lentil (*Lens culinaris* var. *Morton*) extract and its fractions. *J. Agric. Food Chem.*, 59, 2268–2276. [CrossRef] [PubMed]
- Zuchowski, J. Pecio, Ł. Stochmal, A. 2014. Novel flavonol glycosides from the aerial parts of lentil (*Lens culinaris*). *Molecules*, 19, 18152–18178. [CrossRef] [PubMed].