

## DAFTAR REFERENSI

- Ab Rashid, S., Tong, W. Y., Leong, C. R., Abdul Ghazali, N. M., Taher, M. A., Ahmad, N., Tan, W. N., & Teo, S. H. (2020). Anthocyanin Microcapsule From Clitoria Ternatea: Potential Bio-Preservative And Blue Colorant For Baked Food Products. *Arabian Journal For Science And Engineering*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/S13369-020-04716-Y>
- Abril, D. W. (. (2016). Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Gel Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum Sanctum L.*) Sebagai Sediaan Hand Sanitizer. *Revista Brasileira De Ergonomia*, 9(2), 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Adipogenic, D., Chayaratanasin, P., Caobi, A., Suparpprom, C., Saenset, S., & Adisakwattana, S. (2019). *Clitoria Ternatea Flower Petal Extract Inhibits Adipogenesis And Lipid Accumulation In 3T3-L1*.
- Al-Snafi, A. E. (2016). Pharmacological Importance Of Clitoria Ternatea-A Review. *IOSR Journal Of Pharmacy* [www.iosrphr.org](http://www.iosrphr.org), 6(3), 68–83. [www.iosrphr.org](http://www.iosrphr.org)
- Andriani, D., & Murtisiwi, L. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70 % Bunga Telang ( *Clitoria Ternatea L* ) Dari Daerah Sleman Dengan Metode DPPH *Antioxidant Activity Test Of 70 % Ethanol Extract Of Telang Flower ( Clitoria Ternatea L ) From Sleman Area With DPPH Method. Jurnal Farmasi Indonesia*, 17(1), 70–76.
- Anggriani, L. (2019). Potensi Ekstrak Bunga Telang (*Clitoria Ternatea*) Sebagai Pewarna Alami Lokal Pada Berbagai Industri Pangan (The Potential Of Extract Butterfly Pea Flower (*Clitoria Ternatea L.*) As A Local Natural Dye For Various Food Industry). *Canrea Journal*, 2(1), 32–37.

- Barrowclough, R. A. (2015). The Effect Of Berry Consumption On Cancer Risk. *Journal Of Nutritional Health & Food Engineering*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.15406/jnhfe.2015.02.00039>
- BPOM. (2005). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 53, 1689–1699.
- Budiasih, K. S. (2017). Kajian Potensi Farmakologis Bunga Telang (*Clitoria Ternatea*). *Prosiding Seminar Nasional Kimia UNY*, 21(4), 183–188.
- Carmen Socaciu. (2008). *Food Colorantsmchemical And Functional Properties*.
- Carsita Marini; Nurjanah, Cici Sri, I. M. (2020). Formulasi Sediaan Eyeshadow Compact Ekstrak Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea Batatas L.*) Sebagai Pewarna Alami. *HERBAPHARMA : Journal Of Herbs And Pharmacological*, 2(Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Juni 2020), 10–16. <http://ojs.stikes-muhammadiyahku.ac.id/index.php/herbapharma/article/view/118>
- Chaiyasut, C., Sivamaruthi, B. S., Pengkumsri, N., Sirilun, S., Peerajan, S., Chaiyasut, K., & Kesika, P. (2016). Anthocyanin Profile And Its Antioxidant Activity Of Widely Used Fruits, Vegetables, And Flowers In Thailand. *Asian Journal Of Pharmaceutical And Clinical Research*, 9(6), 218–224. <https://doi.org/10.22159/ajpcr.2016.v9i6.14245>
- Dontha, S. (2016). A Review On Antioxidant Methods. *Asian Journal Of Pharmaceutical And Clinical Research*, 9(2), 14–32. <https://doi.org/10.22159/ajpcr.2016.v9s2.13092>
- Dwita, D., & Hasibuan, P. (2018). Pembuatan Blush On Dari Pewarna Alami Terong Belanda (*Solanum Betaceum*) Dalam Bentuk Compact.
- Estikomah, S. A., Sri, A., Amal, S., & Safaatsih, S. F. (2021). Uji Daya Hambat Terhadap Bakteri *Staphylococcus Aureus* , *Staphylococcus Epidermidis* , *Propionibacterium Acnes* Gel Semprot Ekstrak Etanol Daun Kersen ( *Muntingia*

*Calabura L.*) *Karbopol 940*. 5(1), 36–53.

Gede Agus Beni Widana, S.Si., M.Si, A. (2554). Analisis Obat, Kosmetik, Dan Makanan. [Http://Library1.Nida.Ac.Th/Termpaper6/Sd/2554/19755.Pdf](http://Library1.Nida.Ac.Th/Termpaper6/Sd/2554/19755.Pdf)

Hamid, A. A., Aiyelaagbe, O. O., Usman, L. A., Ameen, O. M., & Lawal, A. (2010). Antioxidants: Its Medicinal And Pharmacological Applications. *African Journal Of Pure And Applied Chemistry*, 4(8), 142–151. [Http://Www.Academicjournals.Org/AJPAC](http://Www.Academicjournals.Org/AJPAC)

Hartono, A. (2020). Kajian Identifikasi Senyawa Antosianin Pada Bunga Telang (*Clitoria Ternatea L.*).

Hasanah, N. (2015). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Salam. *Jurnal Pena Medika*, 5(1), 55–59. [Http://Jurnal.Unikal.Ac.Id/Index.Php/Medika/Article/View/345](http://Jurnal.Unikal.Ac.Id/Index.Php/Medika/Article/View/345)

Hayati, E., Budi, U., & Hermawan, R. (2012). Konsentrasi Total Senyawa Antosianin Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*) : Pengaruh Temperatur Dan Ph. *Jurnal Kimia*, 6(2), 138–147.

Herfayati, P., Pandia, S., & Nasution, H. (2020). Karakteristik Antosianin Dari Kulit Buah Nipah (*Nypa Frutican*) Sebagai Pewarna Alami Dengan Metode Soxhletasi. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 9(1), 26–33. [Https://Doi.Org/10.32734/Jtk.V9i1.2831](https://Doi.Org/10.32734/Jtk.V9i1.2831)

Imanche, S., & Dalibi, S. G. (2020). *International Journal Of Research Publications*. July.

Jackie Kang Sing Lung, D. P. D. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin A, C, E Dengan Metode DPPH. *Farmaka*, 15(1), 53–62.

Jafar, G., Adiyati, I., & Kartanagara, F. F. (2017). Pengembangan Formula Dan Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Kombinasi Daun Teh Dan Mangkokan Yang Diinkorporasikan Ke Dalam Spray Sebagai Penumbuh Rambut. *Jurnal*

*Pharmascience*, 4(2), 155–166. <https://doi.org/10.20527/Jps.V4i2.5769>

Jáuregui, K. M. G., Cabrera, J. C. C., Cenicerros, E. P. S., Hernández, J. L. M., & Ilyina, A. (2009). A New Formulated Stable Papin-Pectin Aerosol Spray For Skin Wound Healing. *Biotechnology And Bioprocess Engineering*, 14(4), 450–456. <https://doi.org/10.1007/S12257-008-0268-0>

Kazuma, K., Noda, N., & Suzuki, M. (2003). Flavonoid Composition Related To Petal Color In Different Lines Of Clitoria Ternatea. *Phytochemistry*, 64(6), 1133–1139. [https://doi.org/10.1016/S0031-9422\(03\)00504-1](https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00504-1)

Khaeri, N., & Nursamsiar, N. (2019). Formulasi Dan Uji Efektivitas Masker Gel Peel Off Sebagai Antiaging. *Jfionline | Print ISSN 1412-1107 | E-ISSN 2355-696X*, 9(1). <https://doi.org/10.35617/Jfi.V9i1.558>

Lolok, N., Nasir, N. H., & Chulaifah, D. (2019). Krim Ao Daun Muda Pepaya. 5(1), 1–9.

Lukmatul Mutoharoh, Setyo Dwi Santoso, A. A. M. (2020). Alternatif Pewarna Alami Sediaan Sitologi Pengganti Eosin. 4(2), 21–26.

Mardiana, L., Sunarni, T., & Murukmihadi, M. (2020). Optimasi Kombinasi Carbomer Dan CMC-Na Dalam Sediaan Gel Pewarna Rambut Ekstrak Bunga Telang ( *Clitoria Ternatea L .* ) *The Optimization Of The Combination Of Carbomer And CMC-Na In The Hair Dye Gel Containing Butterfly Pea ( Clitoria Ternatea L .) Flower E.* 17(01), 128–137.

Marpaung, A. M. (2020). Tinjauan Manfaat Bunga Telang (*Clitoria Ternatea L.*) Bagi Kesehatan Manusia. *Journal Of Functional Food And Nutraceutical*, 1(2), 31–53. <https://doi.org/10.33555/Jffn.V1i2.30>

Martono, C., & Suharyani, I. (2018). *D-3 Farmasi, Akademi Farmasi Muhammadiyah Kuningan*. 3(1), 29–37.

Molyneux P. (2004). The Use Of The Stable Free Radical Diphenylpicryl-Hydrazyl

- (DPPH) For Estimating Anti-Oxidant Activity. *Songklanakaran Journal Of Science And Technology*, 26(May), 211–219.
- Neliyanti, & Idiawati Nora. (2014). Ekstraksi Dan Uji Stabilitas Zat Warna Alami Dari Buah Lakum (*Cayratia Trifolia* (L.) Domin). *Jkk*, 3(2), 30–37.
- Nisak, K. (2016). Uji Stabilitas Fisik Dan Kimia Sediaan Krim Ekstrak Etanol Tumbuhan Paku (*Nephrolepis Falcata* (Cav.) C. Chr.). In *Skripsi Program Sarjana*.
- Nurjana, Abdullah, A., & Apriandi, A. (2011). Aktivitas Antioksidan Dan Komponen Bioaktif Keong Ipong-Ipong ( *Fasciolaria Salmo* ) Antioxidant Activity And Bioactive Compound Of Ipong-Ipong Snail ( *Fasciolaria Salmo* ). *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, XIV(1), 22–29.
- Nurul Hidayati, Maulida Kurniasari, A. F. S. (2021). Formulasi Dan Uji Sifat Fisik Spray Anti Bau Kaki Minyak *Formulation And Physical Properties Test For Anti Foot Odor Spray For Lemon Orange Essential Oil* ( *Citrus*. 1(1), 26–30.
- Oki. (2002). Involvement Of Anthocyanins And Other Phenolic Compounds In Radical-Scavenging Activity Of Purple-Fleshed Sweet Potato Cultivars. *Food And Chemical Toxicology*, 67(5).
- Panda, S. (2019). *Formulation And Evaluation Clitoria Ternatea Linn . Alcoholic Extract*. October 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28708.53120>
- Priska, M., Peni, N., Carvallo, L., & Ngapa, Y. D. (2018). Antosianin Dan Pemanfaatannya. *Cakra Kimia Indonesia*, 6(2), 79–97.
- Purwaniati, P., Arif, A. R., & Yuliantini, A. (2020). Analisis Kadar Antosianin Total Pada Sediaan Bunga Telang (*Clitoria Ternatea*) Dengan Metode Ph Diferensial Menggunakan Spektrofotometri Visible. *Jurnal Farmagazine*, 7(1), 18. <https://doi.org/10.47653/Farm.V7i1.157>
- Puspita, W., Puspasari, H., Restanti, N. A., Yarsi, A. F., Timur, P., & Barat, K.

- (2020). Formulation And Physical Properties Test Of *Spray Gel* From Ethanol Extract Of Buas Buas Leaf (*Premna Serratifolia.*). *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari*, 11(2), 145–152.
- Puspitasari, D., Pratimasari, D., & Andriani, D. (2019). Penentuan Nilai Spf (Sun Protection Factor) Krim Ekstrak Etanol Bunga Telang (*Clitoria Ternatea*) Secara In Vitro Menggunakan Metode Spektrofotometri. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 2(1), 118–125. <https://doi.org/10.36387/jifi.v2i1.304>
- Putri, A. S., Kristiani, E. I B., & Haryati, S. (2018). Kandungan Antioksidan Pada Kubis Merah (*Brassica Oleracea L.*) Dan Aplikasinya Pada Pembuatan Kerupuk. *Metana*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.14710/Metana.V14i1.19162>
- Rasyadi, Y., Yenti, R., & Jasril, A. P. (2019). Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Sabun Mandi Cair Ekstrak Etanol Buah Kapulaga ( *Amomum Compactum Sol . Ex Maton* ) *Formulation And Physical Stability Test Of Liquid Bath Soap Of Ethanol Extract Of Cardamom ( Amomum Compactum Sol . Ex Maton ) Fruits.* 16(02), 188–198.
- Riker, A. I. (2018). Melanoma: A Modern Multidisciplinary Approach. *Melanoma: A Modern Multidisciplinary Approach*, 1–652. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-78310-9>
- Salsabiela Dwiudrisa Suyudi. (2019). Formulasi Gel Semprot Menggunakan Kombinasi Karbopol 940 Dan Hidroksipropil Metilselulosa (Hpmc) Sebagai Pembentuk Gel. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sani Nurlaela Fitriansyah, Sohadi Wirya, C. H. (2016). Formulasi Dan Evaluasi *Spray Gel* Fraksi Etil Asetat Pucuk Daun Teh Hijau (*Camelia Sinensis [L.] Kuntze*) Sebagai Antijerawat. 13(August), 202–216.
- Shafira, U., Gadri, A., & Fetri, L. (2015). Formulasi Sediaan *Spray Gel* Serbuk Getah

Tanaman Jarak Cina (*Jatropha Multifida* Linn.) Dengan Variasi Jenis Polimer Pembentuk Film Dan Jenis Plasticizer. *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 562–567.

States, U. (2002). ( 12 ) *Patent Application Publication* ( 10 ) *Pub . No .: US 2002 / 0055240 A1 Annealed Patent Application Publication*. 1(19).

Sumithra, R., Suhil, M., & Guru, D. S. (2015). Segmentation And Classification Of Skin Lesions For Disease Diagnosis. *Procedia Computer Science*, 45(C), 76–85. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.090>

Susanty, Ridnugrah, N. A., Chaerrudin, A., & Yudistirani, S. A. (2019). Antioksidan Daun Kelor. *Jurnal UMJ*, 21, 1–7.

Tena, N., Martín, J., & Asuero, A. G. (2020). State Of The Art Of Anthocyanins: Antioxidant Activity, Sources, Bioavailability, And Therapeutic Effect In Human Health. *Antioxidants*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/antiox9050451>

Wardah, N. N., Sugiarto, A., & Wibowo, A. H. (2019). Sistem Pakar Identifikasi Kerusakan Kulit Wajah Untuk Proses Aesthetic And Anti Aging. *Prosiding Seminar Nasional Sisfotek (Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi)*, Vol . 3(1), 37–43.

Warner, L. M. (2014). Handbook Of Anthocyanins: Food Sources, Chemical Applications And Health Benefits. *Handbook Of Anthocyanins: Food Sources, Chemical Applications And Health Benefits*, 1–476.

Wiyantoko, B., & Astuti, A. (2020). Butterfly Pea (*Clitoria Ternatea* L.) Extract As Indicator Of Acid-Base Titration. *IJCA (Indonesian Journal Of Chemical Analysis)*, 3(1), 22–32. <https://doi.org/10.20885/ijca.vol3.iss1.art4>

Yanty, Yuska Novi, & Siska, Vetria Ade. (2017). Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus Polyrhizus*) Sebagai Antioksidan Dalam Formulasi Sediaan Lotio. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 3(2), 166–172.

