

**SIKAP KADER KESEHATAN DALAM PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENDUKUNG ASI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS KAHURIPAN KOTA TASIKMALAYA**

KARYA TULIS ILMIAH



NIA HERLINA

NIM : 10119003

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
JULI 2022**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, 11 Juli 2022

Nia Herlina

Sikap Kader Kesehatan dalam Pembentukan Kelompok Pendukung ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya

xiv + 98 halaman + 14 tabel + 1 bagan + 16 lampiran

ABSTRAK

Capaian ASI Eksklusif yang masih rendah di wilayah kerja Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya dapat menjadi landasan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI. Pembentukan KP-ASI dipengaruhi oleh faktor predisposisi seperti pengetahuan, keterampilan dan sikap kader dalam mengelola KP-ASI. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan sikap kader kesehatan terhadap pembentukan kelompok pendukung ASI di wilayah kerja Puskesmas Kahuripan Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian menggunakan survey deskriptif, Teknik sampling menggunakan *stratified random sampling* dan *simple random sampling*, jumlah sampel 160 orang, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data univariat menggunakan statistik dekskriptif. Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya dari responden berumur 45-54 tahun yaitu 44.4%, sebagian besar dari responden lulusan SMA/SLTA yaitu 56.9% dan hampir seluruh dari responden tidak bekerja yaitu 79.4%, serta sebagian besar dari responden sudah lama menjadi kader > 3 tahun yaitu 72.5%. Secara umum kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kahuripan sebagian besar memiliki sikap mendukung terhadap pembentukan KP-ASI yaitu berjumlah 88 orang (55%). Kader kesehatan yang mempunyai sikap mendukung terhadap pembentukan KP-ASI paling banyak terdapat pada rentang umur 45-54 tahun yaitu 38 orang (23.75%), jenjang pendidikan menengah (SMA/SLTA) yaitu 48 orang (30%), kader yang tidak bekerja yaitu 65 orang (40.62%), dan kader yang sudah lama menjadi kader > 3 tahun yaitu 65 orang (40.62%). Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi institusi pelayanan kesehatan untuk merencanakan atau mengevaluasi program Kelompok Pendukung ASI untuk meningkatkan cakupan ASI di wilayah kerjanya.

Kata Kunci : Kader kesehatan, Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI), Sikap

Daftar Pustaka : 30 buah (2012 - 2021)

D III NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY

Scientific Paper, 11 July 2022

Nia Herlina

Attitude of Health Cadre in Formation of Breastfeeding Support Group in the Area of the Kahuripan Health Center, Tasikmalaya City

xiv + 98 pages + 14 tables + 1 chart + 16 appendices

ABSTRACT

The low achievement of exclusive breastfeeding in the area of the Kahuripan Health Center, Tasikmalaya City, can be the basis for the formation of a breastfeeding support group. The formation of breastfeeding support group is influenced by predisposing factors such as knowledge, skills, and attitudes of cadres in managing breastfeeding support group. The purpose of this study was to describe the attitude of health cadres towards the formation of breastfeeding support group in the area of the Kahuripan Health Center, Tasikmalaya City. This type of research used a descriptive survey; the sampling technique used stratified random sampling and simple random sampling; the number of samples is 160 people; the data collection tool used a questionnaire; and the univariate data analysis used descriptive statistics. The results showed that almost half of the respondents aged 45–54 years, namely 44.4%, most of the respondents who graduated from high school/senior high school were 56.9%, and almost all of the respondents were not working, namely 79.4%, and most of the respondents had been in the cadres for > 3 years, namely 72.5%. In general, health cadres in the area of the Kahuripan Health Center mostly have a supportive attitude towards the formation of Breastfeeding Support Group, which amounts to 88 people (55%). Health cadres who have a supportive attitude towards the formation of breastfeeding support group are mostly found in the age range of 45-54% years, namely 38 people (23.75%), high school secondary education level were 48 people (30%), cadres who are not working were 65 people (40.62%), and cadres who have been cadres for > 3 years are 65 people (40.62%).

The results of this study can be an input for health service institutions to plan or evaluate the Breastfeeding Support Group program to increase breast milk coverage in their areas.

Keywords : *Health Cadre, Breastfeeding Support Group, Attitude*

Bibliography : *30 pieces (2012 - 2021)*