

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU YANG MEMPUNYAI  
BALITA TENTANG STUNTING DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA**

**KARYA TULIS ILMIAH**



**NANDA RISMAMELATI PUTRI**

**10119036**

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

**JULI 2022**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2022

Nanda Rismamelati Putri<sup>1</sup>, Anih Kurnia,S. Kep., Ners., M.Kep<sup>2</sup>, Eli Kurniasih,  
S.Pd., S. Kep., Ners., M.KM<sup>3</sup>

**Gambaran Pengetahuan Ibu Yang Mempunyai Balita Tentang *Stunting* Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya**

x + 68 halaman + 9 tabel + 1 bagan + 8 lampiran

**ABSTRAK**

**Latar Belakang:** *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya menunjukkan kasus penderita *stunting* tahun 2021 mencapai 5.000 kasus. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya. **Metode penelitian:** penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 1-5 tahun. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *pupositive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuisioner dan data diolah menggunakan SPSS. **Hasil:** hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan ibu tentang pengertian *stunting* sebagian besar ibu didapati kategori yang terbanyak dijumpai yaitu baik sebanyak 50 orang (50%). Pengetahuan ibu tentang penyebab *stunting* sebagian besar didapati kategori terbanyak dijumpai yaitu baik sebanyak 65 orang (65%). Pengetahuan ibu tentang ciri-ciri *stunting* sebagian besar didapati kategori terbanyak dijumpai yaitu baik sebanyak 42 orang (42%). Pengetahuan ibu tentang dampak *stunting* sebagian besar didapati kategori cukup yaitu sebanyak 55 orang (55%). Pengetahuan ibu tentang pencegahan *stunting* sebagian besar didapati kategori terbanyak dijumpai yaitu baik sebanyak 75 orang (75%). **Kesimpulan:** pengetahuan ibu tentang *stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya sebagian besar ibu masuk dalam kategori baik dalam pengetahuannya mengenai *stunting*. **Saran:** Bagi pelayanan kesehatan diharapkan perawat dan bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang profesional dapat memberikan dan melakukan penyuluhan, diskusi kepada masyarakat untuk mencegah resiko *stunting* minimal satu bulan sekali pada saat posyandu. Bagi peneliti keperawatan disarankan untuk melakukan penelitian di tempat lain dengan jumlah responden lebih banyak supaya hasilnya representatif.

**Kata kunci :** Pengetahuan Ibu, stunting

**Daftar Pustaka :** 28 buah (2012 – 2021)

**D III NURSING STUDY PROGRAM  
FACULTY OF HEALTH SCIENCE  
BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY**

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2022

Nanda Rismamelati Putri<sup>1</sup>, Anih Kurnia,S. Kep., Ners., M.Kep<sup>2</sup>, Eli Kurniasih,  
S.Pd., S. Kep., Ners., M.KM<sup>3</sup>

***Description of Knowledge of Mother's Who Have Toddlers About Stunting in  
the Work Area of the Tamansari Health Center, Tasikmalaya City***

*x + 68 pages + 9 tables + 1 chart + 8 attachments*

**ABSTRACT**

**Background:** Stunting is a condition of failure to thrive in children and lack of nutritional intake for a long time, resulting in growth disorders in children. According to data from the Tasikmalaya City Health Office, the number of stunting sufferers in 2021 reached 5,000 cases. **Objective:** This study aims to determine the level of knowledge of mothers about stunting in the work area of the Tamansari Health Center, Tasikmalaya City. **Research method:** This research uses a quantitative descriptive method. The population of this study is mothers who have children aged 1-5 years. The sampling technique used in this research is the purposive sampling technique. The research instrument used a questionnaire and the data were processed using SPSS. **Results:** the results of the study showed that the mother's knowledge about the definition of stunting was found in the most common category, namely 50 people (50%). Mothers' knowledge about the causes of stunting was mostly found in the highest category, namely good, as many as 65 people (65%). Mothers' knowledge about the characteristics of stunting was mostly found in most categories, namely good as many as 42 people (42%). Mothers' knowledge about the impact of stunting was mostly found in the sufficient category, namely 55 people (55%). Mothers' knowledge about stunting prevention was mostly found in the most common category, namely good as many as 75 people (75%). **Conclusion:** mothers' knowledge about stunting in the Tamansari Public Health Center, Tasikmalaya City, most of the mothers were in the good category in their knowledge of stunting.

**Keywords:** Mother's, knowledge, stunting

**Bibliography:** 28 pieces (2012 – 2021)