

FAKTOR-FAKTOR RISIKO PASIEN STROKE DI RUANG MELATI 2B

RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

KARYA TULIS ILMIAH



MUHAMAD FARHAN FAUZAN

NIM : 10119055

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
JULI 2022**

**FAKTOR-FAKTOR RISIKO STROKE DI RUANG 2B MELATI
RSUD. dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA**

Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Keperawatan**



MUHAMAD FARHAN FAUZAN

NIM : 10119055

PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

JULI 2022

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA**

Karya Tulis Ilmiah, 1 Juli 2022

Muhamad Farhan Fauzan

Faktor-Faktor Risiko Stroke di Ruang Melati 2B RSUD. dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

V + 56 halaman + 5 tabel + 1 bagan + 10 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang: Stroke adalah suatu keadaan dengan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik fokal dan global, yang dapat memberat dan berlangsung ≥ 24 jam, dan atau dapat menyebabkan kematian, tanpa penyebab lain yang jelas selain vascular, dan stroke terjadi jika pembuluh darah otak tersumbat atau pecah, yang akan menyebabkan sebagian otak tidak mendapat pasokan darah yang membawa oksigen yang dibutuhkan, sebagai akibatnya mengalami kematian sel/jaringan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang mempengaruhi stroke di RSUD. dr. Soekardjo kota tasikmalaya. **Metode Penelitian:** Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data penelitian ini menggunakan aplikasi statistik *program for social science* (SPSS) menggunakan metode accidental sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 mei sampai dengan 20 mei 2022. **Hasil penelitian :** Sampel penelitian ini berjumlah 5 responden, Dari 5 responden menunjukkan bahwa pesentase faktor risiko stroke yang berasal dari jenis kelamin laki-laki (80%), faktor dari usia menunjukkan bahwa persentase terbanyak pasien stroke berada pada golongan umur 60-74 tahun (60%), kategori risiko riwayat stroke menunjukkan bahwa tidak mempengaruhi terjadinya kejadian stroke (80%), kategori merokok (60%), kategori peminum alkohol (100%) dikategorikan tidak ada yang meminum alkohol, kategori risiko *diabetes mellitus* (60%), dan kategori risiko hipertensi (60%) tidak mempunyai hipertensi. **Simpulan:** Terdapat 4 faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya kejadian stroke yaitu faktor jenis kelamin, usia, merokok, dan diabetes mellitus.

Kata Kunci : Stroke, Faktor-Faktor Risiko

Daftar Pustaka : 10 Buah (2012-2022)

DIPLOMA-III NURSING STUDY PROGRAM

FACULTY OF HELATY SCIENCES

BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY

Scientific Paper, July 2022

Muhammad Farhan Fauzan

Stroke Risk Factors in Melati Room 2B RSUD. dr. Soekardjo, Tasikmalaya City

V + 56 pages + 5 tables + 1 chart + 10 appendice

ABSTRACT

Background: Stroke is a condition with rapidly developing clinical signs in the form of focal and global neurologic deficits, which can be severe and last 24 hours, and/or can cause death, with no other obvious cause other than vascular, and stroke occurs if the vessels blood brain blockage or rupture, which will cause part of the brain not to get the blood supply that carries the oxygen it needs, as a result, experiences cell/tissue death. **Objective:** This study aims to determine the risk factors that affect stroke in hospitals. dr. Soekardjo, the city of Tasikmalaya. **Research Methods:** This type of research is descriptive research. The data of this research use statistical application program for social science (SPSS) using accidental sampling method. This research was conducted on May 15 to May 20, 2022. **The results of the study:** The sample of this study amounted to 5 respondents, from 5 respondents showed that the percentage of stroke risk factors originating from the male gender (80%), the factor from age showed that The highest percentage of stroke patients is in the age group 60-74 years (60%), the risk category of stroke history shows that it does not affect the occurrence of stroke (80%), smoking category (60%), alcohol drinker category (100%) is categorized as none who drank alcohol, diabetes mellitus risk category (60%), and hypertension risk category (60%) did not have hypertension. **Conclusion:** There are 4 risk factors that can influence the occurrence of stroke, namely gender, age, smoking, and diabetes mellitus.

Keywords: Stroke, Risk Factor

Bibliography : 10 Pieces (2012-2022)