

**GAMBARAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT
PADA ANGGOTA KELUARGA DENGAN TB PARU DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Keperawatan



DEDE KOMARIAH
NIM: 10119085

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
JULI 2022**

PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA

Karya Tulis Ilmiah, Juli 2022

Dede Komariah

Gambaran Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Minum Obat pada Anggota Keluarga dengan TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Tamansari Kota Tasikmalaya

Xii + 75 halaman + 8 tabel + 11 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang : Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis*, penyakit ini dapat menyebar melalui dahak penderita dengan cara *droplet nuclei*. Salah satu upaya peningkatan angka kesembuhan adalah dengan cara mematuhi treatmen pengobatan dengan diberikan dukungan dari keluarga. **Tujuan Penelitian :** Mengetahui dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat pada anggota keluarga dengan TB paru. **Metode :** Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan yaitu *total sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 18 responden dan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner berisi 37 pertanyaan. **Hasil :** Berdasarkan hasil menunjukan responden dengan TB paru kelompok umur dewasa 26-45 tahun sebanyak 11 orang (61.1%). Jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang (56.6%). Pekerjaan mayoritas sebagai buruh yaitu sebanyak 5 orang (27.8%). Dukungan emosional responden kategori baik sebanyak 6 orang (33.3%). Dukungan penghargaan responden kategori cukup sebanyak 7 orang (38.9%). Dukungan instrumental responden kategori baik sebanyak 9 orang (50.0%). Dukungan informasional kategori baik sebanyak 7 responden (38.9%). Meskipun pendidikan responden mayoritas SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang (33.3%) tetapi pengetahuan tentang TB paru rata-rata kategori baik. **Kesimpulan :** Terdapat perbedaan distribusi frekuensi dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. **Saran :** Diharapkan petugas kesehatan, keluarga, masyarakat dan teman sebaya tetap selalu memberikan dukungan pada penderita TB paru agar tidak terjadi putus obat.

Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Kepatuhan Minum Obat, TB Paru.

Daftar Pustaka : 37 Buah (2013-2021)

PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA

Scientific Papers, July 2022

Dede Komariah

Description of Family Support for Compliance with Taking Medicines for Family Members with Pulmonary TB in the Work Area of the Tamansari Health Center, Tasikmalaya City

ABSTRACT

Background : Pulmonary tuberculosis is a disease caused by the bacterium *Mycobacterium tuberculosis* which can spread through the patient's sputum by means of droplet nuclei. One of the efforts to increase the cure rate is to comply with medical treatment with support from the family. **Research Purposes :** Knowing family support for medication adherence in family members with pulmonary TB. **Method :** This research uses descriptive quantitative research. The sampling technique used is total sampling. The number of samples in this study were 18 respondents and the data collection tool used a questionnaire containing 37 questions. **Results :** Based on the results, 11 respondents (61.1%). There were 10 male gender (56.6%). The majority work as laborers as many as 5 people (27.8%). Emotional support of respondents in good category as many as 6 people (33.3%). Support for the award category respondents is sufficient as many as 7 people (38.9%). Instrumental support of respondents in good category as many as 9 people (50.0%). Informational support in good category was 7 respondents (38.9%). Although the majority of respondents' education was high school/equivalent as many as 6 people (33.3%) but the average knowledge about pulmonary TB was in good category. **Conclusion :** There are differences in the frequency distribution of emotional support, reward support, instrumental support, and informational support. **Saran :** It is hoped that health workers, families, communities and peers will always provide support for pulmonary TB patients so that drug withdrawal does not occur.

Keywords: Family Support, Drug Compliance, Pulmonary TB.

Bibliography : 37 pieces (2013-2021).