

## DAFTAR PUSTAKA

- Akter, Hasina; Mali, Bithika; Yasir Arafat, S M., (2019) Socio-Demographic Analysis of Non-Compliance among Patients with Schizophrenia: A Cross-Sectional Observation in a Tertiary Teaching Hospital of Bangladesh. *Malaysian Journal Of Psychiatry* 28(1):p 39-47.
- Ali, T., Sisay, M., Tariku, M., Mekuria, A. N., & Desalew, A. (2021). Antipsychotic-induced extrapyramidal side effects: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *PloS One*, 16(9), e0257129. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257129>
- Ata, E. E., Bahadir-Yilmaz, E., & Bayrak, N. G. (2020). The impact of side effects on schizophrenia and bipolar disorder patients' adherence to prescribed medical therapy. *Perspectives in Psychiatric Care*, 56(3), 691–696. <https://doi.org/10.1111/ppc.12483>
- Caqueo-Urizar, A., Urzúa, A., Fond, G., & Boyer, L. (2017). Medication nonadherence among South American patients with schizophrenia. *Patient Preference and Adherence*, 11, 1737– 1744. <https://doi.org/10.2147/PPA.S144961>
- Chaudhari, B., Saldanha, D., Kadiani, A., & Shahani, R. (2017). Evaluation of treatment adherence in outpatients with schizophrenia. *Industrial Psychiatry Journal*, 26(2), 215–222. [https://doi.org/10.4103/ipj.ipj\\_24\\_17](https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_24_17)
- Crellin, N. E., Priebe, S., Morant, N., Lewis, G., Freemantle, N., Johnson, S., Horne, R., Pinfold, V., Kent, L., Smith, R., Darton, K., Cooper, R. E., Long, M., Thompson, J., Gruenwald, L., Freudenthal, R., Stansfeld, J. L., & Moncrieff, J. (2022). An analysis of views about supported reduction or discontinuation of antipsychotic treatment among people with schizophrenia and other psychotic disorders. *BMC Psychiatry*, 22(1), 185. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-03822-5>

- Darsana, I. W., & Suariyani, N. L. P. (2020). Trend Karakteristik Demografi Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (2013-2018). *Archive Of Community Health*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.24843/Ach.2020.V07.I01.P05>
- Departemen Kesehatan RI. (1993). *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia (PPDGJ-III)*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dharma, K. (2015). *Metodologi Penelitian Keperawatan: Panduan Melaksanakan Dan Menerapkan Hasil Penelitian*. Trans Info Media.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (N.D.). [Kemkes.Go.Id](https://kemkes.go.id). Retrieved October 13, 2023, From [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2155/mengenal-obat-obatan-jiwa-psikofarmaka](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2155/mengenal-obat-obatan-jiwa-psikofarmaka).
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (N.D.). [Kemkes.Go.Id](https://kemkes.go.id). Retrieved October 15, 2023, From [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2020/kepatuhan-minum-obat-pada-odgj](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2020/kepatuhan-minum-obat-pada-odgj).
- Eticha, T., Teklu, A., Ali, D., Solomon, G., & Alemayehu, A. (2015). Factors associated with medication adherence among patients with schizophrenia in Mekelle, Northern Ethiopia. *PLoS ONE*, 10(3), 1– 11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120560>
- Harwanto, A. P., Triwahyudi, E., & Putri, R. D. (2023). Lanskap Dinamika Skizofrenia: Studi Literatur Terkait Perilaku Pengidap Skizofrenia. *Flourishing Journal*, 3(3), 79-89.
- Hidayat, A. A. (2017). *Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis*. Salemba Medika.
- Igwe, M., & Aguocha, G. (2020). SocioDemographic And Clinical Determinants Of Medication Adherence Among Patients With Schizophrenia In An Outpatient Facility Of A Nigerian Tertiary Hospital. 7, 132–137.

- Ilahi, Suka., Hendarsih., & Sutejo (2015). Gambaran Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Web.Id. Retrieved October 15, 2023, From <https://kbbi.web.id/patuh>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Kemkes.Go.Id. <https://www.kemkes.go.id/article/view/22051400004/pandemi-covid-19-memperparah-kondisi-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Infodatin: Situasi Kesehatan Jiwa Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.
- Lally, J., & MacCabe, J. H. (2015). Antipsychotic medication in schizophrenia: a review. *British Medical Bulletin*, 114(1), 169-179. doi:10.1093/bmb/ldv017
- Leijala, J., Kampman, O., Suvisaari, J., & Eskelinen, S. (2021). Daily functioning and symptom factors contributing to attitudes toward antipsychotic treatment and treatment adherence in outpatients with schizophrenia spectrum disorders. *BMC Psychiatry*, 21(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03037-0>
- Maramis, W. F., & Maramis., A. A. (2009). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2. Airlangga University Press.
- Maramis, W. F., (1994). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mida, Y. F. (2017). Gambaran Status Mental Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Soedjarwadi Klaten. Skripsi Strata Satu Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammdiyah Surakarta.

- Mubin & Livana. (2019). Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia Paranoid. *Jurnal Farmasetis*, 8(1). <https://doi.org/10.32583/Farmasetis.V8i1.493>.
- Naafi, A., Perwitasari, D. & Darmawan, E. (2016). Kepatuhan Minum Obat Pasien Rawat Jalan Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. *Kartika-Jurnal Ilmiah Farmasi*, 4(2).
- Noor Aliyah, Rita Damayanti (2022) Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi Di Primary Health Care Negara Berkembang; Systematic Review, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Nurhalimah. (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan, 162-170.
- Park, S.G, Bennett, M.E., Couture, S.M., & Blanchard, J.J. (2013). Internalized Stigma In Schizophrenia: Relations With Dysfunctional Attitudes, Symptoms And Quality Of Life. *Psychiatry Res*, 205 (1–2), 43–47. doi:10.1016/j.psychres.2012.08.040.
- Pasaribu, J. (2019). Kepatuhan Minum Obat Mempengaruhi Relaps Pasien Skizofrenia. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 39.
- Pradita, S. K. I. A., Wardani, I. A. K., Wahyuni, A. A. S., & Lesmana, C. B. J. (2023). Gambaran Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Kabupaten Bangli. *Jurnal Medika Udayana*, 12(11), 84. <https://doi.org/10.24843/MU.2023.V12.i11.P14>
- Purnama, H., Amatayakul, A., & Maneerat, S. (2016). Factors Related to Medication Adherence in Schizophrenia in an Outpatient Setting A Cross Sectional Study Conducted in Bandung West Java Indonesia. 9–13. <https://doi.org/10.15224/978-1-63248-098-9-33>
- Refnandes, R., Almaya, Z. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia. *NERS: Jurnal Keperawatan*, 17(1), 54-62.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rohmi, F., & Pandin, M. G. R. (2022). Factors Affecting Medication Adherence Among patient with Schizophrenia: A Literature Review. medRxiv. <https://doi.org/10.1101/2022.01.12.22269187>
- Rusdi, N.K., Nugroho, A. & Saputra, A. (2015). Drug related problems antipsikotik pada pasien skizofrenia paranoid akut di RS Jiwa X Jakarta. *Farmasains*. Vol 2.Hal 275-280
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2015). Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatria (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Schizophrenia. (N.D.). Who.Int. Diakses 25 Maret 2023, Dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>.
- Siegrist, K., Millier, A., Amri, I., Aballea, S., & Toumi, M. (2015). Association between social contact frequency and negative symptoms, psychosocial functioning and quality of life in patients with schizophrenia. *Psychiatry Research*, 230(3), 860-866. doi:org/10.1016/j.psychres.2015.11.039.
- Siregar, S., & Nuralita, N. S. (2018). Gambaran Tingkat Kepatuhan Minum Obat Berdasarkan Faktor Demografi Pada Pasien Rawat Jalan Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Medan. *Jurnal Ibnu Sina Biomedika*, 2(2), 159-165.
- Sitawati, L., Wuryaningsih, C. E., & Anshari, D. (2018). Akses Pelayanan Rumah Sakit Menjadi Faktor Dominan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Skizofrenia. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.26630/jkm.v12i1.1732>
- Surahman, R., & Supardi, M. (2016). Metodologi Peneitian Komprehensif. Pusdik Sdm Kesehatan.

- Trishna, A. R., & Muhdi, N. (2020). Clinical manifestation differences of schizophrenia patients based on gender. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 9(1), 14. <https://doi.org/10.20473/jps.v9i1.16356>
- Wahyudi, A., & Fibriana, A. I. (2016). Faktor Resiko Terjadinya Skizofrenia (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Pati II). *Scientific Journal of Unnes*, 1
- Wiramihardja, Sutardjo A, 2015. Pengantar Psikologi Abnormal. Edisi Revisi. PT Refika Aditama Bandung
- Yanti, N., & Muhammad, A. (2020). Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia Relationship Of Family Support With Drug Compliance In The Scizofrenia.
- Zulaiha, Z., Najmah, N., & Zulkarnain, M. (2022). Pengaruh Demografi Dan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. *Journal Of Nursing And Public Health*, 10(2), 9-17. <https://doi.org/10.37676/Jnph.V10i2.3112>