

**PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL PADA PASIEN STROKE
DENGAN MASALAH RISIKO DEFISIT NUTRISI DI
RUANG MELATI 2B RSUD DR.SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA**

KARYA TULIS ILMIAH



**HILDA NAPISATUZZAHRA
10121085**

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
SEPTEMBER 2024**

**PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL PADA PASIEN STROKE
DENGAN MASALAH RISIKO DEFISIT NUTRISI DI
RUANG MELATI 2B DI RSUD DR.SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Keperawatan**



**HILDA NAPISATUZZAHRA
10121085**

**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
SEPTEMBER 2024**

ABSTRAK

Pemberian Makanan Enteral Pada Pasien Stroke Dengan Masalah Risiko Defisit Nutrisi Di Ruang Melati 2B RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Hilda Napisatuzzahra

Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Universitas Bakti Tunas Husada

Stroke merupakan masalah kesehatan utama bagi masyarakat . Pada saat ini,stroke menjadi masalah serius yang di hadapi hampir di seluruh dunia. Hal tersebut di karenakan serangan stroke yang mendadak dapat mengakibatkan kematian, kecacatan fisik, dan mental baik pada usia produktif maupun usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi karakteristik pasien, Status Nutrisi Pasien di RSUD dr. Soekardjo. Metode Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan subyek 2 responden dengan waktu penelitian 3 hari perawatan. Instrumen yang digunakan adalah Standar Operasional Prosedur Pemberian makanan enteral serta teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Hasil menunjukan bahwa selama tiga hari terdapat perubahan pada status nutrisi pasien, dimana berat badan kedua responden mengalami penurunan.

Kata Kunci: Stroke, Pemberian Makanan Enteral, Status Nutrisi

ABSTRACT

Stroke is a major health problem for the community. At this time, stroke is a serious problem that is faced almost all over the world. This is because a sudden stroke can result in death, physical and mental disability both at productive and elderly age. This study aims to determine the patient characteristic, the Nutritional Status of the patient at dr. Soekardjo. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach with 2 respondent subjects with a research time of 3 days of treatment. The instruments used are Standard Operating Procedures for enteral feeding and data collection techniques using observation sheets. The results showed that for three days there was a change in the nutritional status of the patients, where the weight of the two respondents decreased.

Keywords: *Stroke, Enteral Feeding, Nutritional Status*