

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (2016). *Source details. Journal of Correct*, 2016.
- Al., A. et. (2025). *Sains Medisina*. 3(5), 275–279.
- Arifin, A., Jummah, N., & Arifuddin, M. (2022). Formulasi dan Evaluasi Krim Daun Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L .) Kuntze) dengan Kombinasi *Emulgator Formulation and Evaluation of Green tea Leaves (Camellia sinensis (L .) Kuntze) Cream Prepared with Emulgator Combination. Jurnal Farmasi Indonesia*, 19(01), 56–65.
- Aryani, R., Hidayat, A. F., & Karimah, A. Z. (2019). Pengaruh Pemberian Teh Hijau (*Camelia Sinensis.L*) Dan Disertai Dengan Latihan Aerobik Terhadap Penurunan Berat Badan Pada Siswi Di SMP Negeri 3 Pekam Sleman Yogyakarta. *Skripsi*, 4(1), 41–48.
- Aryanti, R., Farid, P., & Raden, A. M. R. s. (2021). Telaah Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan Pada Daun Teh Hijau (*Camellia sinensis (L.) Kuntze*) Study. *Jurnal Surya Medika*, 7(1), 15 –24.
- Azzahrah, R., Rosita, N., Purwanto, D. A., & Soeratri, W. (2022). *The Effect of Decyl Glucoside on Stability and Irritability of Nanostructured Lipid Carriers-Green Tea Extract as Topical Preparations*. 9(3), 220–228. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v9i32022.220-228>
- Chaerunisaa et al. (2021). *Peel Off Gel Mask Containing Green Tea Leaf Extract (Camellia Sinesis L) with Antioxidant Activity Chaerunisaa*,. 3(1), 1–8.
- Choirunnisa, A. R., Fidrianny, I., & Ruslan, K. (2016). *Comparison of Five Antioxidant Assays for Estimating Antioxidant Capacity from Three Solanum SP. Extracts. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 9(June 2016), 123–128. <https://doi.org/10.22159/ajpcr.2016.v9s2.13155>
- Ciptaningrum, S. R. R., Adjeng, A. N. T., Oktoba, Z., Nurmasuri, Widodo, A. R., & Athallah, M. M. (2024). *Review Article : Potensi Senyawa Antioksidan Pada Tanaman Herbal Terhadap Formulasi Sediaan Kosmetik Dan Nanokosmetik Sebagai Upaya Anti-Aging Kulit. Sains Medisina*, 2(5), 148–165. Retrieved from <https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/sainsmedisina/article/view/356>
- Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). *Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity*. 30, 25–30.
- Fadhilah et al. (2021). Telaah Kandungan Senyawa Katekin dan *Epigalokatekin Galat (EGCG)* sebagai Antioksidan pada Berbagai Jenis Teh. 08(01), 31–44.
- Fitri Mellyna Cantika, & Sani Ega Priani, S. E. P. (2023). Uji Aktivitas Antioksidan Dan Inhibitor Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau. *Jurnal Riset Farmasi*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrf.v3i2.3262>
- Habiburrohman, D., & Sukohar, A. (2018). Aktivitas Antioksidan Dan Antimikrobia Pada Polifenol Teh Hijau. *Jurnal Agromedicine Unila*, 5(2), 587–591. Retrieved from <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/agro/article/view/2116/pdf>
- Ilham Nur Ardhi Wicaksono, B. M. (2025). *Sembilan Genotipe Teh [Camellia Sinensis (L .) O . Kuntze] Phenotypic Performance , Variability And Heritability Of*. 7, 53–60.
- Izzah Anis Rodhiyah¹, Ambarwati², L. M. P. U. (2024). No Titipengaruh Variasi Lama

Fermentasi Kombucha Rimpang Jahe Putih Dengan Pemanis Stevia Terhadap Kuantitas Kandungan Vitamin C Dan Kadar Antioksidan Izzahle. 7(1).

- Jia, G., Ouyang, T., Wang, Y., & Huang, X. (2025). *Food Chemistry : X Investigating the synergistic antioxidant behavior of catechin and copper ion in tea : The mechanism of coordination-activation effect. Food Chemistry: X*, 27(February), 102440. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102440>
- Jia, Y., Mao, Q., Yang, J., Du, N., Zhu, Y., & Min, W. (2023). *(-)-Epigallocatechin-3-Gallate Protects Human Skin Fibroblasts from Ultraviolet a Induced Photoaging. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, 16(January), 149–159. <https://doi.org/10.2147/CCID.S398547>
- Jiang, Y., Jiang, Z., & Ma, L. (2021). *Advances in Nanodelivery of Green Tea Catechins to Enhance the Anticancer Activity*.
- Kashuri, M. (2024). Kosmeti berbahan alam asli indonesia.
- Lelita et al., 2018. (n.d.). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 1, 15–30.
- Li, D., Martini, N., Wu, Z., Chen, S., Falconer, J. R., Locke, M., ... Wen, J. (2022). *Niosomal Nanocarriers for Enhanced Dermal Delivery of Epigallocatechin Gallate for Protection against Oxidative Stress of the Skin*.
- Li, L., Hu, Y., He, M., Zhang, B., Wu, W., Cai, P., ... Hong, Y. (2021). *Comparative chloroplast genomes : insights into the evolution of the chloroplast genome of Camellia sinensis and the phylogeny of Camellia*. 1–22.
- Marcelina, I., Turahman, T., & Harmastuti, N. (2023). Formulasi dan uji aktivitas antioksidan lotion ekstrak daun teh hijau (Camelia sinensis) dengan metode DPPH. *Pharmasipha : Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy*, 7(1), 22–33. <https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v7i1.9300>
- Maryam, S., Pratama, R., Effendi, N., & Naid, T. (2016). Analisis Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanolik Daun Yodium (Jatropha Multifida L.) Dengan Metode Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity (Cuprac). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 2(1), 90–93. <https://doi.org/10.33096/jffi.v2i1.185>
- Molyneux, P. (n.d.). *The use of the stable free radical diphenylpicryl- hydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity*. 2004, 50(June 2003).
- Namal Senanayake, S. P. J. (2013). Senanayake, SPJ Namal. “Green tea extract: Chemistry, antioxidant properties and food applications–A review.” *Journal of functional foods* 5.4 (2013): 1529-1541. *Journal of Functional Foods*, 5(4), 1529–1541.
- Nawangsari, D. (2019). Formulasi Sediaan Masker Antioksidan Dari Ekstrak Teh Hijau (Camelia Sinensis.L). *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(2), 109–118. <https://doi.org/10.35960/vm.v10i2.451>
- Nining, Hari, Z. (2016). Stabilitas Epigalokatekin Galat Dalam Krim Ekstrak Teh Hijau Dengan Variasi Konsentrasi Antioksidan Vitamin C 1% Dan Vitamin E. *13*(2), 52–56.
- Panich, U., & Slominski, A. T. (2020). *Editorial: Redox Biology of Skin Aging and Carcinogenesis: the Role of Natural Antioxidants as Potential Protective Agents. Frontiers in Pharmacology*, 11(March), 10–12. <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00249>

- Plants, M., Sciences, H., & Cluj- napoca, V. M. (2024). *Camellia sinensis L . (Green Tea) : Bioactive Compounds and Pharmacological Properties – A Comprehensive Review*. (1), 102–118.
- Prasanth, M. I., Sivamaruthi, B. S., Chaiyasut, C., & Tencomnao, T. (2019). A review of the role of green tea (*Camellia Sinensis.L*) in antiphotaging, stress resistance, neuroprotection, and autophagy. *Nutrients*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/nu11020474>
- Purwanti, L. (2019). Perbandingan Aktivitas Antioksidan Dari Seduhan 3 Merk Teh Hitam (*Camellia Sinensis (L.) Kuntze*) Dengan Metode Seduhan Berdasarkan Sni 01-1902-1995. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 2(1), 19–25. <https://doi.org/10.29313/jiff.v2i1.4207>
- Purwanto, D. A., Wibowo, N. K., & Rudyanto, M. (2022). Aktivitas Antioksidan Teh Hijau dan Teh Hitam. *Camellia : Clinical, Pharmaceutical, Analytical and Pharmacy Community Journal*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.30651/cam.v1i2.16722>
- Radeva-ilieva, M., & Stoeva, S. (2025). *Green Tea : Current Knowledge and Issues*.
- Rahmawati, D., & Samodra, G. (2022). Formulasi Sediaan Salep Antijerawat Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis (L.) (Kuntze)* Dengan Kombinasi Basis Peg 400 Dan Peg 4000 Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*. *Pharma Xplore Jurnal Ilmiah Farmasi*, 7(2), 33–45. <https://doi.org/10.36805/jpx.v7i2.2947>
- Salim, L., & Rismawati, C. (2020). *Generation Z Purchase Intention on Environmental and Green Cosmetic Product*. *Jurnal Riset Jakarta*, 13(2), 33–42. <https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v13i2.34>
- Susanty, S., & Bachmid, F. (2016). Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi Dan Refluks Terhadap Kadar Fenolik Dari Ekstrak Tongkol Jagung (*Zea mays L.*). *Jurnal Konversi*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.24853/konversi.5.2.87-92>
- Susilo, H., Indriati, D., & Rustianti, A. (2018). Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis (L.) Kuntze Var. Assamica*) Sebagai Antioksidan Pada Sediaan Gel. *FITOFARMAKA: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 2(2), 126–136. <https://doi.org/10.33751/jf.v2i2.167>
- Sutarna, T. H., Ngadeni, A., & Anggiani, R. (2019). Formulasi Sediaan Masker Gel Dari Ekstrak Etanol Daun Teh Hijau (*Camellia Sinensis L.*) Dan Madu Hitam (*Apis dorsata*) SEBAGAI ANTIOKSIDAN. *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.26874/kjif.v1i1.23>
- Theafelicia, Z., & Narsito Wulan, S. (2023). Perbandingan Berbagai Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan (Dpph, Abts Dan Frap) Pada Teh Hitam (*Camellia Sinensis.L*). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 24(1), 35–44. <https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2023.024.01.4>
- Thitimuta, S., Pithayanukul, P., Nithitanakool, S., Bavovada, R., Leanpolchareanchai, J., & Saparpakorn, P. (2017). *Camellia sinensis L. Extract and its potential beneficial effects in antioxidant, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, and anti-tyrosinase activities*. *Molecules*, 22(3). <https://doi.org/10.3390/molecules22030401>
- Titta Hartyana Sutarna, Fikri Alatas, N. A. A. H. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Daun Teh Hijau. *Bahan Aktif Pembuatan Sediaan Tabir Surya*, 4(2), 32–35.
- Wahyudin, A. A. (2024). *Jurnal Sains Teh dan Kina*.
- Yang, L., Zhang, M., Jiang, H., Wang, W., Huang, J., Ye, S., ... Liu, J. (2025). *Theaflavins Are*

Improved by the Oxidation of Catechins in Tannase Treatment During Black Tea Fermentation. Molecules, 30(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/molecules30030452>

Yuliana, A., Rofi, U. M., Fathurohman, M., & Rahmawati, L. (2020). Uji Aktivitas Larutan Infusa Teh (*Camelia Sinensis* (L .,) Kuntze) Dengan Penambahan Bawang Putih (*Allium Sativum* L) Terhadap Bakteri Shigella dysenteriae. 3(3), 131–135.

Zhao, C., Li, C., Liu, S., & Yang, L. (2015). *The Galloyl Catechins Contributing to Main Antioxidant Capacity of Tea Made from Camellia sinensis in China. Scientific World Journal*, 2015(4). <https://doi.org/10.1155/2014/863984>