

**TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN ARV
BERDASARKAN PENGETAHUAN PASIEN HIV DI RSUD
dr. SOEKARDJO TASIKMALAYA**

SKRIPSI



**NOVITA DERIS SURYAMAN
10016122097**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
JULI 2026**

**TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN ARV
BERDASARKAN PENGETAHUAN PASIEN HIV DI RSUD
dr. SOEKARDJO TASIKMALAYA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Sarjana Farmasi**



**NOVITA DERIS SURYAMAN
10016122097**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
JULI 2026**

ABSTRAK

TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNAAN ARV BERDASARKAN PENGETAHUAN PASIEN HIV DI RSUD DR. SOEKARDJO TASIKMALAYA

Novita Deris Suryaman

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Abstrak

HIV merupakan penyakit kronis yang memerlukan terapi antiretroviral (ARV) secara terus-menerus. Keberhasilan terapi dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kepatuhan penggunaan ARV berdasarkan pengetahuan pasien HIV di RSUD dr. Soekardjo. Metode yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional* pada 160 responden menggunakan teknik purposive sampling. Kepatuhan diukur dengan *General Medication Adherence Scale* (GMAS) dan pengetahuan dengan *HIV Knowledge Questionnaire-18* (KQ-18). Hasil menunjukkan rata-rata skor kepatuhan 32,06 dan pengetahuan 15,56, dengan mayoritas responden memiliki kepatuhan tinggi (96,9%) dan pengetahuan baik (93,8%). Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan kepatuhan ($p = 0,001$; $r = 0,258$).

Kata kunci: HIV, Kepatuhan pengobatan, Pengetahuan pasien, GMAS, KQ-18

Abstract

HIV is a chronic disease that requires continuous antiretroviral (ARV) therapy. The success of therapy is influenced by the level of patient adherence. This study aimed to analyze the relationship between adherence to ARV therapy and the level of knowledge among HIV patients at RSUD dr. Soekardjo. The method used was an analytical observational study with a *cross-sectional* approach involving 160 respondents selected using a *purposive sampling* technique. Adherence was measured using the *General Medication Adherence Scale* (GMAS), while knowledge was assessed using the *HIV Knowledge Questionnaire-18* (KQ-18). The results showed that the mean adherence score was 32.06 and the mean knowledge score was 15.56, with the majority of respondents having high adherence (96.9%) and good knowledge (93.8%). There was a significant relationship between knowledge and adherence ($p = 0.001$; $r = 0.258$).

Keywords: HIV, Medication Adherence, Patient Knowledge, GMAS, KQ-18