

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN
KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT
ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN PENDERITA
HIPERTENSI DI PUSKESMAS KAWALU**

SKRIPSI



**Hesti Siti Fauziah
10016122208**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
AGUSTUS 2026**

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN
KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT
ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN PENDERITA
HIPERTENSI DI PUSKESMAS KAWALU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi**



Disusun Oleh:

**Hesti Siti Fauziah
10016122208**

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
AGUSTUS 2026**

ABSTRAK

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Dukungan keluarga Terhadap Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi Pada Pasien Penderita Hipertensi Di Puskesmas Kawalu

Hesti siti fauziah

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Abstrak

Hipertensi merupakan penyakit kronis dengan prevalensi tinggi di Indonesia (34,11%). Kepatuhan minum obat antihipertensi sangat penting untuk mencegah komplikasi. Pengetahuan dan dukungan keluarga diduga memengaruhi kepatuhan pasien. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat antihipertensi di Puskesmas Kawalu. Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Instrumen menggunakan kuesioner HK-LS, Friedman keluarga, dan MMAS-8. Analisis data menggunakan uji Chi-Square ($\alpha=0,05$). Hasil menunjukkan Mayoritas responden perempuan (70%), usia 56-65 tahun (56,7%), pendidikan SD (55%). Pengetahuan baik (53,3%), dukungan keluarga sedang (48,3%), kepatuhan tinggi (51,7%). Uji Chi-Square menunjukkan hubungan signifikan pengetahuan dengan kepatuhan ($p=0,000$) dan dukungan keluarga dengan kepatuhan ($p=0,019$). Disimpulkan Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat antihipertensi.

Kata Kunci: Hipertensi, Pengetahuan, Dukungan Keluarga, Kepatuhan Minum Obat

Abstract

Hypertension is a chronic disease with a high prevalence in Indonesia (34.11%). Compliance with antihypertensive medication is very important to prevent complications. Knowledge and family support are thought to influence patient compliance. Analyzing the relationship between the level of knowledge and family support with adherence to antihypertensive medication at the Kawalu Community Health Center. This quantitative study used a cross-sectional design. The instruments used were the HK-LS questionnaire, Friedman family questionnaire, and MMAS-8 questionnaire. Data analysis used the Chi-Square test ($\alpha = 0.05$). The results showed that the majority of respondents were women (70%), aged 56-65 years (56.7%), and elementary school education (55%). Good knowledge (53.3%), moderate family support (48.3%), and high compliance (51.7%). The Chi-Square test showed a significant relationship between knowledge and adherence ($p = 0.000$) and family support with adherence ($p = 0.019$). It was concluded that there was a significant relationship between the level of knowledge and family support with adherence to antihypertensive medication.

Keywords: Hypertension, Knowledge, Family Support, Medication Compliance