

**PENERAPAN *EYECARE* PADA PASIEN PENURUNAN KESADARAN
DENGAN RISIKO GANGGUAN INTEGRITAS KULIT DAN
JARINGAN DI ICU RSUD dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA**

KARYA TULIS ILMIAH



**NAILAH NUR SAIDAH
NIM: 11025123084**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
2026**

**PENERAPAN *EYECARE* PADA PASIEN PENURUNAN KESADARAN
DENGAN RISIKO GANGGUAN INTEGRITAS KULIT DAN
JARINGAN DI ICU RSUD dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Keperawatan**

KARYA TULIS ILMIAH



**NAILAH NUR SAIDAH
NIM: 11025123084**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
2026**

**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA**

Karya Tulis Ilmiah, September 2026

Nailah Nur Saidah

Penerapan Eyecare Pada Pasien Penurunan Kesadaran Dengan Risiko Gangguan Integritas Kulit dan Jaringan di ICU RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

xv + 52 halaman + 8 tabel + 4 gambar + 1 bagan + 14 lampiran

ABSTRAK

Pasien dengan penurunan kesadaran yang dirawat di *Intensive Care Unit* (ICU) rentan mengalami gangguan pada mata akibat berkurangnya refleks berkedip dan ketidakmampuan menutup kelopak mata secara optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan mata, penumpukan sekret, serta paparan konjungtiva dan kornea yang berisiko menimbulkan kerusakan pada permukaan mata. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi mata pasien dengan penurunan kesadaran sebelum dan sesudah diberikan perawatan mata (*eyecare*), serta menilai *grade* kondisi mata setelah dilakukan tindakan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada tiga pasien yang dirawat di ICU RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Intervensi berupa perawatan mata menggunakan kasa steril yang dibasahi NaCl 0,9% dan *eyetaping* dilakukan selama tiga hari. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan adanya peningkatan kondisi okular pada kedua responden setelah pemberian *eyecare*. Peningkatan ditandai dengan berkurangnya sekret, meningkatnya kelembapan mata, konjungtiva tampak lebih merah muda, sklera lebih jernih, serta perbaikan *grade* mata dari *grade* 2 menjadi *grade* 1 pada responden 1 dan dari *grade* 1 menjadi *grade* 0 pada responden 2. Penerapan *eyecare* direkomendasikan sebagai bagian dari perawatan rutin untuk menjaga kesehatan okular pada pasien dengan penurunan kesadaran di ICU.

Kata Kunci: *Eyecare*, Grade mata, ICU, Kondisi mata, Penurunan kesadaran

**D III NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY**

Scientific Paper, September 2026

Nailah Nur Saidah

Implementation of Eye Care in Patients with Decreased Consciousness at Risk of Impaired Skin and Tissue Integrity in the ICU of dr. Soekardjo Regional General Hospital, Tasikmalaya City

xv + 52 pages + 8 tables + 4 figures + 1 diagram + 14 appendices

ABSTRACT

Patients with decreased levels of consciousness admitted to the Intensive Care Unit (ICU) are at high risk of developing ocular complications due to reduced blinking reflexes and the inability to achieve complete eyelid closure. These conditions may lead to dry eyes, secretion accumulation, and exposure of the conjunctiva and cornea, potentially resulting in ocular surface damage. This study aimed to describe the eye condition of patients with decreased consciousness before and after receiving eye care (Eyecare) and to evaluate the eye condition grade following the intervention. This study employed a descriptive case study design involving three patients with decreased consciousness treated in the ICU of dr.. Soekardjo Regional General Hospital, Tasikmalaya. The Eyecare intervention was administered for three consecutive days using sterile gauze moistened with 0.9% normal saline and eye taping. Data were collected through observation, interviews, physical examinations, and documentation. The study results showed an improvement in ocular condition in both respondents after the implementation of eye care. The improvement was indicated by reduced eye discharge, increased ocular moisture, pinker conjunctiva, clearer sclera, and improvement in ocular grading from grade 2 to grade 1 in respondent 1 and from grade 1 to grade 0 in respondent 2. Eye care is recommended as part of routine nursing care to maintain ocular health in patients with decreased consciousness in the ICU.

Keywords: *Eyecare, Eye grade, ICU, Eye condition, Decreased consciousness.*