

**EVALUASI KUANTITATIF DAN KUALITATIF
RASIONALITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA
PASIEH ISPA RAWAT JALAN DI KLINIK KABUPATEN
BANDUNG**

SKRIPSI



BENI MAULANA HABIB

10016224198

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
FEBRUARI 2026**

**EVALUASI KUANTITATIF DAN KUALITATIF
RASIONALITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA
PASIEH ISPA RAWAT JALAN DI KLINIK KABUPATEN
BANDUNG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Farmasi



BENI MAULANA HABIB

10016224198

**PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
FEBRUARI 2026**

ABSTRAK

EVALUASI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RASIONALITAS PENGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN ISPA RAWAT JALAN DI KLINIK KABUPATEN BANDUNG

Beni Maulana Habib

Program Studi S1 Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) rawat jalan di salah satu klinik Kabupaten Bandung. Penelitian deskriptif observasional dengan desain retrospektif ini menggunakan data rekam medis periode Januari 2025. Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan metode ATC/DDD WHO, sedangkan evaluasi kualitatif menggunakan metode Gyssens. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat penggunaan antibiotik yang belum sepenuhnya rasional, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penerapan pedoman penggunaan antibiotik untuk mencegah resistensi.

Kata kunci : antibiotik, ISPA, rasionalitas, ATC/DDD, Gyssens

Abstract

This study aimed to evaluate the rationality of antibiotic use among outpatient Acute Respiratory Tract Infection (ARTI) patients at a clinic in Bandung Regency. A descriptive observational study with a retrospective design was conducted using medical record data from January 2025. Quantitative evaluation employed the WHO ATC/DDD method, while qualitative assessment used the Gyssens method. The findings indicate that antibiotic use was not fully rational, highlighting the need for improved monitoring and adherence to treatment guidelines to reduce antimicrobial resistance.

Keyword : antibiotics, ARTI, rational use, ATC/DDD, Gyssens