

**GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN
PADA PASIEN TB PARU**

KARYA TULIS ILMIAH

VINA JOVITIA NURFAJRIANI

NIM : 101117044



**PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
2020**

Abstrak

Tuberkulosis (TB atau TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi perhatian dunia. Kecemasan pada pasien TB Paru merupakan respon psikologik terhadap keadaan tertekan dan mengancam yang dialaminya dimana terdapat perasaan takut yang membuat hati tidak tenang dan timbul rasa keraguan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi konsep/teori hasil-hasil penelitian tentang gambaran tingkat kecemasan pada pasien TB paru. Metode KTI *literature review*. artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel/jurnal dengan data base Google Scholar berjumlah 10 artikel yang relevan. Waktu penelitian dilakukan selama 1 minggu dari 25 April – 02 Mei 2020. Hasil penelitiannya terdapat persamaan dari 3 artikel penelitian ini adalah tingkat kecemasan yang dialami pasien TB paru yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat dan panik. Faktor – faktor yang mempengaruhi kecemasan tersebut adalah faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, status ekonomi, pengetahuan. Perbedaan dari penelitian ini ada artikel yang menjelaskan konseling dapat menurunkan tingkat kecemasan. Simpulannya, bahwa pasien TB paru mengalami kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik

Kata Kunci : TB Paru, Kecemasan, Tingkat kecemasan

Abstract

Tuberculosis (TB or TBC) is an infectious disease that is still a global concern. Anxiety in patients with pulmonary TB is a psychological response to the depressed and threatening state they experience where there is a feeling of fear that makes the heart uneasy and arises a sense of doubt. The purpose of this study: To identify concepts / theories or research results about the description of anxiety levels in pulmonary TB patients. Research method this KTI literature review. The article used in this study is an article / journal with a data base Google Scholar with a 10 relevant articles. When the study was conducted for 1 week from 25 april - 02 may 2020. The results of the study have the similarity of the 3 articles it was found that pulmonary TB patients experienced different levels of anxiety, mild anxiety, moderate anxiety, severe anxiety and panic. Factor that influence anxiety are gender, age, education, economic, knowledge. The difference from this research is that there are articles that explain counseling can reduce anxiety levels. Conclusion pulmonary TB patients experience levels of anxiety, mild anxiety, moderate anxiety, severe anxiety and panic.

Keywords: Pulmonary TB, anxiety, levels of anxiety