

KLASIFIKASI PENYEBAB DIARE PADA BALITA

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Keperawatan**

FITRI WULAN NURUL CAHYANI

NIM : 10117020



**PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
2020**

Klasifikasi Penyebab Diare pada Balita

Fitri Wulan Nurul Cahyani¹, Soni Hersoni², Etty Komariah Sambas³

Program Studi DIII Keperawatan, STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Email : fitriwulannc@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Menurut data *World Health Organization* (2013), diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan dan terjadi hampir di seluruh daerah geografis di dunia. Setiap tahunnya ada sekitar 1,7 miliar kasus diare dengan angka kematian 760.000 anak di bawah 5 tahun. **Tujuan :** Mengidentifikasi konsep atau teori atau hasil-hasil penelitian tentang Klasifikasi penyebab diare pada balita. **Metode :** Metode penelitian *Literature Review*, populasi artikel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel/jurnal dengan database google scholar yang berjumlah 10 artikel dan buku rujukan sebanyak 4 buku. **Hasil :** Terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan : yaitu didapatkan hubungan antara pemberian susu formula pada balita dengan kejadian diare, karena dapat diuraikan bahwa susu formula termasuk kedalam faktor penyebab diare akibat malabsorbsi, malabsorbsi dalam susu formula ini termasuk ke dalam malabsorbsi protein dimana sistem pencernaan tidak dapat mencerna makanan yang bersumber protein. mengenai kebersihan makanan, faktor infeksi, dan kebersihan makanan. Perbedaan : didapatkan. faktor sanitasi lingkungan, pengetahuan, kualitas air minum, pendidikan,sikap yang berhungungan dengan aktivitas serta faktor lain yang tidak mencakup kedalam 4 faktor pada umumnya. **kesimpulan :** bahwa faktor penyebab diare pada balita tidak hanya dari faktor infeksi, malabsorbsi, makanan dan psikologis saja banyak artikel yang menjelaskan bahwa faktor penyebab lainnya adalah sanitasi lingkungan, faktor pengetahuan dan pendidikan ibu dll.

Kata kunci : Penyebab Diare, Balita

Abstract

Background: According to data from the World Health Organization (2013), diarrhea is an environmental-based disease and occurs in almost all geographical regions in the world. Every year there are around 1.7 billion cases of diarrhea with a mortality rate of 760,000 children under 5 years. **Objective:** To identify concepts or theories or research results about the classification of causes of diarrhea in infants. **Method:** Literature Review research method, the population of articles used in this study are articles / journals with a google scholar database of 10 articles and 4 reference books. **Results:** There are similarities and differences. Equation: which is the relationship between formula feeding in infants and the occurrence of diarrhea, because it can be explained that formula milk is included in the factors causing diarrhea due to malabsorption, malabsorption in this formula milk is terminated into protein malabsorption where the digestive system cannot digest protein-sourced food. regarding food hygiene, infection factors, and food hygiene. Difference: obtained. environmental sanitation factors, knowledge, drinking water quality, education, attitudes related to activities as well as other factors which do not include into 4 factors in general. **Conclusion:** that the causes of diarrhea in infants are not only from infection, malabsorption, dietary and psychological factors, many articles explain that other causes are environmental sanitation, knowledge and education factors, etc.

Keywords: Causes of Diarrhea, Toddler